



# Sclépios I.A

Assistant clinique pour les établissements de santé

## Guide DSI IT

Document établissement

Document établissement

Sclépios I.A

Version 3.8.11

Date : 05/07/2026

## Guide DSI / service informatique

### Objectif

Installer, maintenir et vérifier l'extension Sclépios I.A sur un parc navigateur géré. Ce document est destiné aux équipes infrastructure, poste de travail, sécurité et MDM.

**Important :** Chrome et Edge n'installent automatiquement un module hébergé hors magasin officiel que sur postes réellement gérés par politique entreprise. Sur poste non géré, utiliser une distribution via magasin non listé ou un mode développeur de test.

### Modèle recommandé

Deux canaux peuvent coexister : **Production** et **Canal de recette**. L'établissement peut installer les deux ; le backend Sclépios décide celui qui s'active réellement selon l'établissement, le DPI ou le profil utilisateur.

Policy navigateur



Installation extension



Appel de politique Sclépios



Injection si autorisée



Mise à jour automatique

### Valeurs de politiques

Navigateur	Policy	Valeur
Chrome	ExtensionInstallForcelist	beobeemgeiibpailafimbiifdjgmbng;https://pp-api-v3.20.111.24.249.nip.io/extension-updates/chrome/preprod/updates.xml
Edge	ExtensionInstallForcelist	hgphgfjihjlejdbjcjaebandmboaoggm;https://pp-api-v3.20.111.24.249.nip.io/extension-updates/edge/preprod/updates.xml
Firefox	ExtensionSettings	scl-v3-preprod@sclepios-ia.com → https://pp-api-v3.20.111.24.249.nip.io/extension-updates/firefox/preprod/sclepios-ia-firefox.xpi

### Vérification

1. Chrome : ouvrir `chrome://policy`, cliquer sur **Reload policies**, vérifier la politique.
2. Chrome : ouvrir `chrome://extensions`, vérifier l'ID `beobeemgeiibpailafimbiifdjgmbng`.
3. Edge : même contrôle via `edge://policy` et `edge://extensions`.
4. Firefox : vérifier `about:policies`.
5. Ouvrir le DPI, vérifier le bouton Sclépios I.A et lancer une action de test.

## Rollback

---

Retirer la ligne de policy force-install, recharger les polices et redémarrer le navigateur. La désactivation fonctionnelle peut également être pilotée côté Sclépios sans changer la policy.

---

Sclépios I.A — documentation destinée aux établissements de santé.